

EVO180 Kitchen mixer

EVO180 Chrome

EVO180 Chrome - 4230272
EVO180 Matte Black - 9423482
EVO180 Brass - 4230358
EVO180 Grottesco - 4229744
EVO180 Copper - 4230599
EVO180 Bronze - 9424238
EVO180 Graphite - 9426028
EVO180 Platinum - 9426063
EVO180 Black Chrome - 4230648
EVO180 Honey Gold - 4230651
EVO180 Brushed Black Chrome - 9424239
EVO180 Brushed Platinum - 9423555
EVO180 Ascot Grey - 9424240

Køkkenarmatur



Rengøring

Tør overfladen af med en blød klud og lunkent vand og eventuelt med en sæbeopløsning. Undgå alkaliske, syrebegrænsende eller slibende rengøringsmidler.

Messing er et materiale, der over tid får en smuk patina, men kan poleres med messinggips. Kobber får også patina, men bør ikke poleres. De andre skinnende overflader bevarer deres glans, og Honey Gold får sin dybde på 2-3% ægte guld.

Afkalkning

Jetopsamlere og brusebadhåndtag skal kalkes regelmæssigt ved at placere dem i et eddike bad i et par timer. Hvis der opstår kalkpletter, skal du bruge eukalyptusolie og en blød klud.

Smøring

Smør kun med silikonefedt.

Vedligeholdelse

Besøg vores YouTube-kanal, hvor der er instruktionsvideoer til udskiftning af keramikindsatsen, ændring af oversætter og mere.


Specifikationer

Tilslutningsindgang - G 3/8"
Antal greb - One
Antal udgående forbindelser - 1
Dimension indløb - 10 mm
Flow klasse - B
Bygget - Nej
Lydklasse (EN-IAO 3822 / DIN-52 218) - Grupp I, <=20 dB(A)
Løfteventil - Nej
Længde af fremspring på udløbstud - 190 mm
Maksimalt flow (via 300 kPa) - 0,26
Med opvaskemaskine stop - Nej
Aflåselig hane - 60°, 90°, 120°, 160°
Dreje hane - Ja

Dimensioner/Vægt


Emballage - Dybde - 430 mm
Emballage - Bredde - 260 mm
Emballage - Højde - 80 mm
Emballage - Nettovægt - 3,40 kg
Emballage - Volumen - 0,01 m³
Byggehøjde underside af udløb - 250 mm
Bredde - 60 mm
Dybde - 230 mm
Højde - 335 mm
- 335 mm

Tapwell



Tapwell


Explosion Drawing



- 1. ZCANA056
- 2. ZAER025
- 3. ZRAC016
- 4. ZA91100
- 5. ZGHI007
- 6. ZCAP023
- 7. ZLEV121
- 8. ZBAS025
- 9. ZFIS063

Tapwell

Flödesdiagram och specifikationer



— = Blandad temperatur

EVO 180

Köksblandare

RSK nummer 8227273

- Typgodkänd enligt Swedcert 0854
- Flexibla anslutningsrör av mjuka PEX-rör, L = 350 mm
- Håltagning i bänk = 35 mm